

Slapukų pavadinimai	Paskirtis	Naudojami duomenys	Galiojimo laikas
__cfduid	Naudojamas atskirti neapkrėstą kompiuterį nuo apkrėsto, jungiantis iš to paties tinklo.	Unikalus kodas	1 mėnesis
ips4_hasJS	Naudojamas atskirti, ar palaikomas javascript	Reikšmė – „true“	1 diena
ips4_ipsTimezone	Naudojamas nustatyti laiko zonai	Laiko zonos pavadinimas	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_IPSSessionFront	Naudojamas sesijai išlaikyti	Unikalus sesijos kodas	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_member_id	Naudojamas nario ID išsaugoti, jei sesija netikėtai būtų nutraukta	Unikalus ID numeris	3 mėn.
ips4_pass_hash	Naudojamas patvirtinimui, kad nario ID yra tikras	Užšifruotas nario slaptažodis	3 mėn.
ips4_chat_user_id	Naudojamas suteikti ID svečiui pokalbių kambaryje	Unikalus ID numeris	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_cms_filters	Naudojamas filtrams išsaugoti	Filtrų kodai	1 metai
ips4_ipsApprovalQueueSplash	Naudojamas išsaugoti nario pasirinkimą neberodyti moderatorių lango	Reikšmė – „true“	1 metai
ips4_vseThemeld	Naudojamas išsaugoti redaguojamai temai	Skaičius nurodantis temos ID	7 dienos
ips4_vle_editor	Naudojamas atpažinti, jog naudojamas vizualinės kalbos redaktorius	Reikšmės – „0“, „1“	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_vle_keys	Naudojamas anksčiau minėtam redaktoriui atpažinti	Reikšmės – „0“, „1“	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_acpTabs	Naudojamas išsaugoti ACP parinktis	JSON struktūra su skirtukų pavadinimais ir reikšmėmis	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_language	Naudojamas išsaugoti svečio kalbą	Skaičius nurodantis kalbos ID	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_anon_login	Naudojamas išsaugoti anonimišką prisijungimą	Reikšmė – „1“	3 mėn.
ips4_theme	Naudojamas išsaugoti svečio forumo temą	Skaičius nurodantis temos ID	Pasibaigus naršymo sesijai
ips4_ipbforumpass_XXX	Naudojamas išsaugoti nustatymui, jog narys prisijungė prie apsaugoto forumo	Užšifruotas svetainės slaptažodis	7 dienos
ips4_thumbnailSize	Naudojamas išsaugoti galerijos išdėstymo pasirinkimui	Reikšmės – „thumb“, „large“, „rows“	1 metai
ips4_dimension_ifbg_class	Saugo forumo temos paveiksluko pasirinkimą	Paveiksluko pavadinimas	3 metai

lps4_status_widget_conf	Saugo ar rodyti praturtintą tekstą ir vartotojų profilių nuotraukas prie naujausių būsenos atnaujinimų	Dviejų parametru „ls_rich“, „show_pp“ reikšmės „true“ arba „false“	7 dienos
90planBAK	Naudojamas https protokolui	Unikalus kodas	1 diena
90planD	Naudojamas https protokolui	Unikalus kodas	1 diena
cookieconsent_dismissed	Išsaugo slapukų lango rodymo nustatymą	Reikšmė – „yes“	1 metai
rteStatus	Naudojamas išsaugoti pasirinkimui, ar naudojamas RTE redaktorius	Reikšmė – „true“	3 mėn.
sfc	Naudojamas paieškai	Reikšmė, nurodanti paieškos frazę	1 diena
sfct	Naudojamas paieškai	Reikšmė, nurodanti paieškos frazę	1 diena
toggleCats	Naudojamas išsaugoti kategorijų parinktis	Reikšmė – „true“	1 diena
toggleSBlocks	Naudojamas išsaugoti blokų parinktis	Reikšmė – „true“	1 diena
_ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv	Naudojami statistinei informacijai apie tinklalapio lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.	Unikalus kodas, reikšmė „1“, unikalus kodas, reikšmė „1“, likę - unikalūs kodai	2 metai, 10 minučių, 2 metai, 10 minučių, 30 minučių, iki sesijos pabaigos, 6 mėnesiai, 2 metai
APISID, PREF, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, OPTS, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _QoYr.resume, _ga, sWgvR.resume	Trečiosios šalies (Youtube.com) naudojami slapukai, skirti naršyklei, įrenginiui ir Google paskyrai identifikuoti, taip pat video medžiagos žiūrėjimo nuostatoms išsaugoti. Daugiau informacijos: https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/	Įvairūs unikalūs identifikatoriai	Nuo vienos sesijos iki 2 metų (dauguma galioja 2 metus)
AZUSER, IMGURUIDJAFO, SESSIONDATA, __atssc, __atuvc, __cfduid, __gads, __qca, __qseg, _ga, fst-client-id, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments	Trečiosios šalies (imgur.com) naudojami slapukai, skirti pagerinti bendravimą tarp vartotojo ir paslaugų teikėjo serverių. Daugiau informacijos: http://imgur.com/privacy	Įvairūs unikalūs identifikatoriai	Nuo 3 mėn. iki 10 metų
act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, pl, presence, sb, xs	Trečiosios šalies (Facebook.com) naudojami	Įvairūs unikalūs identifikatoriai	Nuo vienos sesijos iki 5 metų

	slapukai, skirti vartotojo atpažinimui, analizei, saugumui, naršyklės atpažinimui, reklamai. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/policies/cookies/	(išskyrus slapukus: csm – reikšmė 2 arba 0; p – reikšmė -2; pl – reikšmė – y arba n)	
__utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, sc_anonymous_id	Trečiosios šalies (Soundcloud.com) naudojami slapukai, skirti atpažinti lankytojų, išlaikyti jo sesiją ir nustatymus. Daugiau informacijos: https://soundcloud.com/pages/cookies	Įvairūs unikalūs identifikatoriai (išskyrus __utmt – reikšmė 1)	Nuo vienos sesijos iki 10 metų
NID	Naudojamas CAPTCHA įrankiui registracijos metu	Unikalūs identifikatoriai	6 mėn.